PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL
SANTA CATARINA



SANTIAGO DO SUL, SC - 2026

INDICE

1. RELACÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA FARMÁCIA BÁSICA (REMUME). 04

APRESENTAÇÃO

A Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) faz parte das ações necessárias à conformação da Política de Assistência Farmacêutica do município de Santiago do Sul, SC. Apoia-se nos instrumentos legais do SUS: Portaria GM/MS nº 3916/98 que estabelece a Política Nacional de Medicamentos; a Resolução CNS nº 338/04 que aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, Lei nº 12.401/11 que estabelece que a dispensação de medicamentos no âmbito do SUS deve seguir as relações instituídas pelo gestor local, Decreto nº 7.508/11 que estabelece que estados, distrito federal e municípios poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos.

Atendendo a todas essas leis e diretrizes e levando em consideração os índices de saúde, faixa etária, patologias mais recorrentes, a comissão de farmácia e terapêutica com suas atribuições, estabelece a relação de medicamentos municipais para o ano de 2026, que visa atender a demanda da população. Trata-se de uma padronização de responsabilidade do município e seus medicamentos estão disponíveis aos munícipes na Farmácia Municipal.

A lista de medicamentos municipais para o ano de 2026, tem um total de 390 itens disponíveis na Farmácia Municipal localizada na Unidade Básica de Saúde.

ORGANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL, SC

FUNDO MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL, SC

COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA

RELACÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA FARMÁCIA BÁSICA

REMUME

PADRONIZACÅO DE MEDICAMENTOS POR GRUPOS FARMACOLÓGICOS:

SANTIAGO DO SUL – 2026

1) **SISTEMA NERVOSO:**

1.1) Ansiolíticos e hipnóticos:

Alprazolam 2mg - comprimido

Bromazepam 3 mg - comprimido

Bromazepam 6mg - comprimido

Clonazepam 2,5 mg/ ml - gotas

Diazepam 10mg – comprimido

Diazepam 5mg/2mL IM/IV – ampola

Zolpidem 10 mg - comprimido

1.2) Antidepressivos:

1.2.1) Inibidor seletivo da recaptação de serotonina:

Bupropiona 150mg - comprimido

Citalopram 20mg-comprimido

Duloxetina 30 mg - comprimido

Duloxetina 60 mg – comprimido

Escitalopram 20mg - comprimido

Fluoxetina 20 mg- capsulas

Fluoxetina 20 mg/ml

Paroxetina 20 mg- comprimido

Sertralina 50 mg- comprimido

1.2.3) Tricíclicos:

Amitriptilina 25 mg- comprimido

Clomipramina 25 mg – comprimido

Imipramina 25mg- comprimido

Nortriptilina 25mg - comprimido

Nortriptilina 75mg - comprimido

1.2.3.4) Tetracíclicos:

Cloridrato de trazodona 50mg – comprimido

1.2.3.5) Inibidores de monoaminaoxidase (IMAO):

Tranilcipromina 10mg – comprimido

1.2.4) Inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina:

Desvenlafaxina 100 mg - comprimido

Venlafaxina 75mg- comprimido

Venlafaxina 150mg- comprimido

1.3) Anticonvulsivantes:

Ácido valproico 500 mg - comprimido

Ácido valproico 250mg - comprimido

Carbamazepina 200 mg – comprimido

Carbamazepina 20 mg / ml - suspensão

Fenitoína 50 mg/ml – Solução Injetável

Fenobarbital 100 mg - comprimido

Fenobarbital 40 mg / ml – solução oral

Gabapentina 300 mg - comprimido

Lamotrigina 50mg – comprimido

Primidona 100 mg - comprimido

Topiramato 25 mg – comprimido

Topiramato 50 mg – comprimido

Valproato de sódio 250mg/mL – suspensão

Valproato de sódio + ácido valproico 300 mg - comprimido

1.4) Antipsicóticos e neurolépticos:

Carbonato de lítio 300 mg – comprimido

Carbonato de lítio 450 mg - comprimido

Clorpromazina 25 mg - comprimido

Clorpromazina 100 mg – comprimido

Decanoato de haloperidol 50mg/ml 1mL – ampola

Haloperidol 5 mg/ml – solução injetável

Haloperidol 5 mg – comprimido

Levomepromazina 100mg – comprimido

Olanzapina 5 mg - comprimido

Risperidona 1 mg – comprimido

Risperidona 2 mg – comprimido

1.5) Antiparkinsonianos:

Amantadina 100 mg - comprimido

Biperideno 2 mg – comprimido

Dicloridrato de pramipexol 1 mg - comprimido

Dicloridrato de pramipexol 1,5 mg – comprimido

Levodopa/ benzerazida 200/ 50 mg - comprimido

Levodopa/ benzerazida 100/ 25 mg HBS - comprimido

Levodopa/ benzerazida 100/ 25 mg BD - comprimido

Memantina 10 mg - comprimido

1.6) Inibidores de colinesterase :

Donepezila 10 mg - comprimido

1.7) Analgésico opióde:

Codeína/paracetamol 30/500 mg - comprimido

Tramadol 50mg/mL - ampola

Tramadol 50mg - comprimido

1.8) Análogo do Ácido Gama-aminobutírico (GABA):

Pregabalina 75mg – comprimido

1.9) Neuroléptico:

Quetiapina 25mg – comprimido

2.0) Antiepilético:

Levetiracetam 750 mg - comprimido

2.1) Analgésico e anti-inflamatório não esteroidal da classe dos inibidores específicos da enzima ciclooxigenase 2:

Celecoxibe 200 mg – comprimido

2.2) Psicoestimulantes:

Cloridrato de metilfenidato 10 mg – comprimido

2) **SISTEMA CARDIOVASCULAR:**

2.1) Antiagregante plaquetário, anticoagulante e antitrombótico:

Ácido acetilsalicílico 81 mg tamponado - comprimido

Ácido acetilsalicílico 100 mg - comprimido

Ácido acetilsalicílico 100 mg tamponado – comprimido

Clopidogrel 75 mg - comprimido

Etexilato de dabigatrana 150 mg – comprimido

Rivaroxabana 20 mg – comprimido

Varfarina 5 mg - comprimido

2.2) Antiarrítmicos:

Amiodarona 100 mg – comprimido

Amiodarona 200 mg – comprimido

2.3) Antivertiginoso / vasodilatador

Cinarizina 75 mg - comprimido

Dicloridrato de Betaistina 16 mg – comprimido

Flunarizina 10 mg – comprimido

2.4) Anti-hipertensivos:

2.4.1) Bloqueadores adrenérgicos:

Metildopa 250 mg - comprimido

Metildopa 500 mg - comprimido

2.4.2) Bloqueadores dos canais de cálcio:

Anlodipino 5 mg – comprimido

Diltiazem 30 mg – comprimido

Diltiazem 60 mg – comprimido

Nifedipino 10 mg - comprimido

Nifedipino 20 mg - comprimido

Verapamil 80 mg – comprimido

2.4.3) Diuréticos de alça:

Furosemida 40 mg – comprimido

Furosemida 20 mg / ml – ampola

2.4.4) Diuréticos tiazídicos:

Clortalidona + cloridrato de amilorida 25 mg + 5 mg - comprimido

Hidroclorotiazida 25 mg – comprimido

Hidroclorotiazida 50 mg – comprimido

2.4.5) Diuréticos poupadores de potássio:

Espironolactona 25mg – comprimido

2.4.6) Inibidores da enzima conversora de angiotensina:

Besilato de Anlodipino + Benazepril 2,5 mg / 10mg - comprimido

Captopril 25 mg - comprimido

Captopril 50 mg - comprimido

Enalapril 5 mg - comprimido

Enalapril 10 mg - comprimido

Enalapril 20 mg - comprimido

Ramipril 5mg - comprimido

2.4.7) Antagonistas dos receptores da angiotensina II:

Losartana potássica 25 mg - comprimido

Losartana potássica 50 mg - comprimido

Losartana potássica 100mg – comprimido

Medoxomila olmesartana 20mg - comprimido

Valsartana 160 mg - comprimido

2.4.8) Antagonistas dos receptores da angiotensina II e diurético:

Losartana + hidroclorotiazida 50 mg / 12,5 mg – comprimido

Losartana + hidroclorotiazida 100 mg / 25 mg – comprimido

Olmesartana medoxomila + besilato anlodipino 20 mg / 5 mg – comprimido

Olmesartana medoxomila + hidroclorotiazida 20 mg / 12,5 mg – comprimido

Valsartana + hidroclorotiazida 320 mg / 12,5 mg – comprimido

2.4.9) Beta bloqueadores:

Atenolol 25 mg – comprimido

Atenolol 50 mg – comprimido

Carvedilol 25 mg – comprimido

Carvedilol 6,25 mg – comprimido

Carvedilol 3,125 mg – comprimido

Cloridrato de sotalol 160 mg – comprimido

Nebivolol 5 mg – comprimido

Propranolol 10 mg – comprimido

Propranolol 40 mg – comprimido

Succinato de metoprolol 25 mg – comprimido

Succinato de metoprolol 50 mg – comprimido

2.6.10) Beta bloqueador e diurético:

Atenolol + clortalidona 50 mg / 12,5mg – comprimido

2.6.11) Cardiotônicos:

Digoxina 0,25 mg – comprimido

Hemifumarato de bisoprolol 2,5 mg – comprimido

Hemifumarato de bisoprolol 5 mg – comprimido

3.0) Antilipêmicos:

Atorvastatina 10mg – comprimido

Atorvastatina 20mg – comprimido

Atorvastatina 40 mg - comprimido

Ciprofibrato 100mg – comprimido

Ezetimiba 10mg - comprimido

Ezetimiba + rosuvastatina 10 mg / 10 mg -comprimido

Pitavastatina cálcica 2 mg – comprimido

Sinvastatina 20 mg – comprimido

Sinvastatina 40 mg – comprimido

Rosuvastatina 10mg – comprimido

Rosuvastatina 20mg – comprimido

4) Agonista adrenérgico de ação direta do receptor adrenérgico α2:

Cloridrato de Clonidina 0,150 mg – comprimido

5) Insuficiência venosa:

Diosmina + Hesperidina 450 mg / 50 mg – comprimido

6.0 Adrenérgico:

Epinefrina 1mg/mL IM/IV – ampola

7.0 Anticolinérgico:

Sulfato de Atropina 0,50 mg/ml IM/IV – ampola

3) SISTEMA URINÁRIO:

3.1) Antiespasmódico urinário:

Oxibutinina 5mg – comprimido

4) SISTEMA DIGESTIVO, NUTRITIVO E METABÓLICO:

4.1) Antiácidos e inibidores de secreção gástrica:

Esomeprazol 20 mg - comprimido

Hidróxido de alumínio 60 mg / ml – suspensão

Omeprazol 20 mg – cápsula

Pantoprazol 40mg – comprimido

4.2) Antieméticos e antinauseantes:

Dimenidrinato 25 mg + Piridoxina (B6) – comprimido

Metoclopramida 10 mg – comprimido

Metoclopramida 10 mg / 2ml – ampola

Ondansetrona 4 mg – comprimido

Ondansetrona 2 mg / IV IM - ampola

4.3) Procinético:

Bromoprida 5 mg/ml – ampola

Bromoprida 4mg/ml - frasco

Domperidona 10 mg - comprimido

4.4) Antiflatulentos:

Simeticona 75 mg/ml – gotas

Simeticona 40 mg – comprimido

4.5) Laxantes:

Bisacodil 5mg – comprimido

Lactulose 667 mg / mL – suspensão oral

Óleo mineral – frasco

4.6) Antidiarreico

Loperamida 2 mg – comprimido

Saccharomyces boulardii 200 mg – sachê

4.7) Anticolinérgico e Antiespasmódico:

Butilbrometo de escopolamina 10 mg – comprimido

Butilbrometo de escopolamina 20 mg / ml – ampola

Butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica 10 mg / 250 mg – comprimido

Butilbrometo de escopolamina+ dipirona Sódica 4 mg + 500 mg/mL com 5 mL IM/EV – ampola

Butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica 6,67 mg / 333,4mg/mL solução oral – gotas

Brometo de Pinavério 100 mg – comprimido

4.8) Nutrientes:

4.8.1) Eletrólitos:

Sais de reidratação oral – envelope

4.8.2) Minerais:

Carbonato de cálcio + vitamina D 600 mg + 400 UI – comprimido

Sulfato ferroso 40 mg- comprimido

Sulfato ferroso 125mg/30mL – solução oral

4.8.3) Vitaminas:

Ácido fólico 5 mg – comprimido

Colecalciferol 1.000 UI - comprimido

Colecalciferol 2.000 UI - comprimido

Colecalciferol 200 UI/gota - solução oral

Colecalciferol 7.000 UI – comprimido

Colecalciferol 50.000 UI – comprimido

Complexo B - comprimido

Polivitamínico com complexo B – ampola

Polivitamínico sem minerais (Frutovitam) - ampola

Tiamina 100 mg/2ml + Cianocobalamina 5 mg/2ml+ piridoxina 100 mg/2ml (CITONEURIN) - ampola

5.0) Antisséptico oral

Cloridrato benzidamina 1,5 mg/ml – solução

5) SISTEMA MUSCULAR E ESQUELÉTICO:

5.1) Anti-inflamatórios não esteroidais:

Cetoprofeno 100 mg – comprimido

Cetoprofeno 100 mg, pó liófilo para injetável endovenoso – ampola

Cetoprofeno 50 mg/ml, IM - ampola

Diclofenaco dietilamônio 11,6 mg / ml – gel

Diclofenaco potássico 75 mg/3ml – ampola

Diclofenaco potássico 50 mg – comprimido

Ibuprofeno 600 mg – comprimido

Ibuprofeno 100 mg/ml – gotas

Meloxicam 15 mg – comprimido

Naproxeno 500 mg – comprimido

Nimesulida 100 mg – comprimido

5.2) Anti-inflamatórios esteroidais:

Dipropionato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona 3mg +

3mg/ml – ampola

Dexametasona 4 mg - comprimido

Dexametasona 4mg/ml – ampola

Dexametasona 1 mg/ml solução oftálmica 5 ml

Dexametasona 4 mg + Tiamina 100 mg/2ml + Cianocobalamina 5 mg/2ml+ piridoxina 100 mg/2ml (DEXA-CITONEURIN) – Solução Injetável

Succinato sódico de Hidrocortisona 500 mg – ampola

Prednisolona 3 mg / ml – solução Oral

Prednisona 5 mg – comprimido

Prednisona 20 mg – comprimido

5.3) Analgésicos / antitérmicos:

Dipirona 500 mg – comprimido

Dipirona 500 mg / ml – gotas

Dipirona 500 mg / ml – ampola

Paracetamol 500 mg – comprimido

Paracetamol 200 mg/ml – gotas

Paracetamol 750 mg – comprimido

5.4) Antienxaquecoso:

Dipirona + cafeína + mucato de isometepteno 300 mg + 30 mg + 30 mg – comprimido

Succinato de sumatriptana 50 mg - comprimido

5.5) Anti-Reumáticos Não Esteroidais Puros:

Diacereína 50mg - comprimido

6) HORMÔNIOS SEXUAIS:

6.1) Anticoncepcionais:

Desogestrel 0,75 mg – comprimido

Dienogeste 2 mg - comprimido

Etinilestradiol + levonorgestrel 0,03 mg / 0,15 mg – comprimido

Medroxiprogesterona 150 mg/ml – ampola

Noretisterona 0,35 mg – comprimido

Noretisterona + estradiol 50 mg / 5 mg – ampola

7) ANTIPARASITARIOS E ANTIFÚNGICOS:

7.1) Antifúngico de uso ginecológico:

Metronidazol 100 mg/g – creme vaginal

Nistatina 25.000 UI/g – creme vaginal

7.2) Antinfeccioso de uso parasitário:

Metronidazol 250mg – comprimido

7.3) Antifúngicos:

Cetoconazol creme – creme

Fluconazol 150 mg – comprimido

Nistatina 100.000 UI/ml – suspensão

7.4) Anti-helmíntico:

Albendazol 40 mg/ml – suspensão

Albendazol 400 mg – comprimido

Nitazoxanida 20 mg/ml - gotas

Nitazoxanida 500 mg – comprimido

7.5) Pediculose e escabiose:

Ivermectina 6 mg – comprimido

Permetrina 5% - loção

8) SISTEMA RESPIRATÓRIO:

8.1) Broncodilatadores:

Brometo de ipratrópio 0, 25 mg/ml – gotas

Brometo de glicopirrônio 50 mcg -spray

Brometo de umeclidínio 62,5mcg - spray

Fluticasona + trifenato de vilanterol 200/25mg – spray

Formoterol + budesonida 12/400 mcg - Cápsula para inalação

Maleato de indacaterol + brometo de glicopirrônio 110 mcg + 50 mcg - spray

Salbutamol 100 mcg / dose – aerossol

Salmeterol + fluticasona (seretide) 50mg/250mg – spray

8.2) Mucolíticos e Expectorantes:

Carbocisteína 20 mg / ml – xarope

Carbocisteína 50 mg / ml – xarope

8.3) Descongestionante nasal:

Budesonida 32 mcg – spray

9) SISTEMA ENDÓCRINO:

9.1) Insulina e outros agentes antidiabéticos:

Dapagliflozina 10 mg – comprimido

Empagliflozina 25 mg- comprimido

Gliclazida 30 mg - comprimido

Glimeperida 2 mg – comprimido

Insulina humana regular (ESTADO)

Insulina NPH 100 UI caneta (ESTADO)

Insulina asparte 100 UI/ml – ampola

Insulina glargina 100 UI/ml – ampola

Metformina 500 mg – comprimido

Metformina 850 mg – comprimido

Pioglitazona 30 mg - comprimido

Vildagliptina 50 mg - comprimido

10) ANTIALÉRGICOS:

10.1) Inibidores dos receptores H1 da histamina:

Dexclorfeniramina 2 mg/ 5ml – Xarope

Dexclorfeniramina 2 mg – comprimido

Fexofenadina 120 mg – comprimido

Loratadina 1 mg/ml – Xarope

Loratadina 10 mg - comprimido

Prometazina 25 mg/ml – ampola

Prometazina 25 mg – comprimido

Prometazina 20mg/g – pomada

11) ANTI-HIPERURICÊMICOS:

Alopurinol 100mg – comprimido

12) ANTIVIRÓTICOS:

Aciclovir 200 mg – comprimido

Aciclovir 50 mg / g – pomada

Cloridrato de Valaciclovir 500 mg - comprimido

13) OFTÁLMICOS:

13.1) Antibacteriano:

Tobramicina 0,3% solução oftálmica – gotas

13.2) Antiglaucomatoso:

Timolol 0,5% colírio – gotas

14) ANTIMICROBIANOS:

14.1) Cefalosporina de 1ª geração:

Cefalexina 500 mg – comprimido

Cefalexina 50 mg/ml – suspensão

14.2) Cefalosporina de 3ª geração:

Ceftriaxona sódica uso intramuscular 1g – ampola

14.3) Macrolídeos:

Azitromicina 500 mg – comprimido

Azitromicina 200 mg/ 5 ml – suspensão

14.4) Penicilinas:

Amoxicilina 500 mg – comprimido

Amoxicilina 250mg/5ml 60ml – frasco

Amoxicilina + clavulanato de potássio 875 mg / 125 mcg – comprimido

Amoxicilina + clavulanato de potássio 50 mg + 12,5 mg - solução

Benzilpenicilina benzatina 1200.000 UI – ampola

14.5) Quinolonas:

Ciprofloxacino 500 mg – comprimido

14.6) Fluoroquinolonas:

Levofloxacino 500 mg - comprimido

14.7) Sulfas:

Sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg / 80 mg – comprimido

Sulfametoxazol + trimetoprima 200 mg / 40 mg 5ml – suspensão

14.8) Nitrofuranos

Nitrofurantoína 100 mg - comprimido

14.9) Antimicrobianos tópicos:

Sulfato de neomicina + bacitracina 5 mg/g + 250 UI/g – pomada

Sulfadiazina de prata 1 % - pomada

15) OSTEOPOROSE:

15.1) Inibidor da reabsorção óssea:

Ácido ibandrônico 150mg – comprimido

Alendronato sódico 70 mg – comprimido

Risedronato Sódico 35 mg – comprimido

16) RELAXANTE MUSCULAR:

Ciclobenzaprina 5 mg – comprimido

Ciclobenzaprina 10 mg – comprimido

17) HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA:

Doxazozina 2 mg – comprimido

Finasterida 5mg – comprimido

Cloridrato de Tansulosina 0,4 mg – comprimido

Dutasterida 0,5mg + Cloridrato de Tansulosina 0,4mg - comprimido

18) HORMÔNIOS TIREOIDIANOS:

Levotiroxina 25mcg – comprimido

Levotiroxina 50 mcg – comprimido

Levotiroxina 75mcg – comprimido

Levotiroxina 100 mcg – comprimido

18.1) Antitireoidiano:

Tiamazol 10 mg – comprimido

19) ARTROSE, OSTEOARTRITE:

Glicosamina + condroitina 500mg + 400mg – comprimido

20) IMUNOSSUPRESSORES:

Metotrexato 2,5 mg – comprimido

21) SOLUÇÃO OTOLÓGICA:

Fluocinolona acetonida + sulfato de neomicina + sulfato de polimixina B + cloridrato de lidocaína 0,275 mg/ml + 3,85 mg/ml + 11.000 UI/ml + 20mg/ml (Elotin) – gotas

Hidroxiquinolina + trolamina 0,4 mg + 140 mg/ml (Cerumin) – gotas

22) OUTRAS POMADAS:

Dexametasona 1 mg/g (0,1%) - pomada

Kollagenase + cloranfenicol 0,6 UI/g + 0,01 g/g (tópica) – pomada

Nistatina + óxido zinco (pomada assadura) – pomada

Triancinolona acetonida 1 mg/g - bisnaga

23) COLÍRIOS:

Acetato de prednisolona 10 mg/ml suspensão oftálmica – gotas

Bimatoprosta 0,03 % solução oftálmica - gotas

Brimonidina 2 mg / mL (0,2 %) solução oftálmica - gotas

Carmelose sódica 5 mg / ml solução oftálmica – gotas

Cloridrato de dorzolamida + maleato de timolol 2 % + 0,5 % - solução oftálmica – gotas

Latanoprosta 50 mcg / mL (0,005 %) solução oftálmica – gotas

Latanoprosta + maleato de timolol 50 mg / 5 mg – solução oftálmica – gotas

Tartarato de brimonidina 0,2% + maleato de timolol 0,5% 5mL solução oftálmica – gotas

24) ANESTÉSICO:

Lidocaína 2% - gel

Lidocaína 2% solução injetável 20mL – ampola

25) SOROS:

Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9 % 100 mL sistema fechado – frasco

Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9 % 250 mL sistema fechado – frasco

Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9 % 500 mL sistema fechado – frasco

Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9 % 1000 mL sistema fechado – frasco

Solução isotônica de glicose a 5% 250mL sistema fechado – frasco

Solução isotônica de glicose 5% + cloreto de sódio 0,9 % 500 mL sistema fechado – frasco

26) OUTROS:

Carbonato de Cálcio 500 mg - comprimido

Castanha da índia 100 mg – comprimido

Colágeno não hidrolisado tipo II 40 mg - comprimido

Diacereína 50 mg - comprimido

Isoflavona de soja 150 mg – comprimido

Luteina + zeaxantina 10 mg / 2 mg - comprimido

Ômega 3 – cápsula

Polivitamínicos Com Minerais de A a Z

Solução de manitol a 20% 250mL – frasco

Soro Ringer com Lactato – frasco

Sulfato de hidroxicloroquina 400 mg – comprimido

Trimetazidina 35 mg – comprimido

Valeriana officinalis 50 mg – comprimido